

نرخ نامه سفت کاری سال ۱۴۰۴

ردیف	شرح	واحد	مبلغ به تومان
1	دیوار ۳۵ سانتی آجرگری باربر تا ارتفاع ۳ متر	هر متر مربع	165.000
2	دیوار ۲۵ سانتی آجرگری حایل تا ارتفاع ۳ متر	//	135.000
3	دیوار ۱۰ سانتی آجرگری حایل تا ارتفاع ۳ متر	//	110.000
4	تیغه ۲ سانت آجرگری حایل	//	75.000
۵	تیغه بلوک ۱۵ حایل و ۱۰ سانتی	///	105.000
6	تیغه بلوک ۵ سانت	//	110.000
7	تیغه بلوک ۲۰ سانت حایل	//	130.000
8	تیغه دیوار کچی ۴۰*۶۰ یا ۵۰*۶۰	//	90.000
9	تیغه سبک دیوار حایل ۲۰*۱۵*۴۰ هبلکس	//	120.000
10	دیوار بلوک سیمانی ۲۰ سانتی	//	130.000
11	پوکه ریزی بام و سیمان کاری روی آن آماده ایزوگام مصالح با کار	//	165.000
12	سیمان کاری آستر درجه یک ضخامت سه سانت تا ارتفاع ۳ متر	//	130.000
13	سیمان کاری روکش سفید یا خاکستری تخته ماله	//	65.000
14	سیمان کاری روکش سفید یا خاکستری پرداختی ماله	//	85.000
15	سیمان کاری شسته با آستر زیر و طرح با شیشه ساده	//	290.000

نرخ نامه سفت کاری سال ۱۴۰۴

16	سقف ضربی ساختمان آهنی با آجر دو قلو	هر متر مربع	145.000
17	سقف ضربی راه پله کرد	//	200.000
18	سقف ضربی راه پله ساده رفت و برگشت	//	165.000
19	سقف ضربی دهانه ۳ متر سوله ای قوس دار	//	180.000
20	نصب درب و پنجره هر عدد	//	190.000
21	نصب فریم	//	165.000
22	موزائیک فرش ساده بدون شیب بندی ۳۰*۳۰	//	145.000
23	موزائیک فرش ساده شیب دار حیاطی	//	145.000
24	موزائیک فرش ساده طرح دار با سنگ	//	200.000
25	حتائی فرش قلاپر ۴۵ درجه بدون بند	//	185.000
26	بندکشی حتائی کف فرش عرض ۲ سانت	//	75.000
27	دیوار چین ۲۰ سانت آجر سوفا ۵ سانت تاسه متر دو طرفه	//	300.000
28	دیوار چین ۳۰ سانت آجر سوفا ۵ سانت تاسه متر دو طرفه	//	475.000
29	دیوار چین ۲۵ سانت آجر سوفا ۵ سانت تاسه متریک طرفه	//	165.000
30	دیوار چین ۱۰ سانت آجر سوفا ۵ سانت تاسه متریک طرفه	//	155.000
31	اجرت بنادر یک	روز فرد	1.600.000
32	حتائی فرش ساده	هر متر مربع	145.000

نرخ نامه سفت کاری سال ۱۴۰۴

800.000	روز مزد	اجرت کارگر درجه یک	33
910.000	روز مزد	اجرت کارگر کفک دار بادیست	34
850.000	روز مزد	اجرت کارگر کنده کاری بادیستگاه	35
35.000	هر مترمربع	اجرت نصب ایزوگام پشت بام	36
50.000	هر مترمربع	اجرت نصب ایزوگام سرویس و دیوار	37

توضیحات:

کلیه هزینه های جانبی از قبیل صبحانه، هزینه ایاب و ذهاب، تامین کارگر، استادکار و... به عهده پیمانکار می باشد.